

**Pflanzenbau Aktuell Nr. 1/2019**  
**Neuheiten im Pflanzenschutz – Frühjahr 2019**

Zu Beginn der Frühjahrssaison nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen einen kurzen Überblick zu den Neuheiten im Pflanzenschutz 2019 zu geben.

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
<b>Herbizide</b>							
Arigo (+ FHS) & Spectrum Plus (BASF)	30 g/kg Rimsulfuron 120 g/kg Nicosulfuron 360 g/kg Mesotrione 250 g/l Pendimethalin 212,5 g/l Dimethenamid-P	WG EC	Mais	0,25 + 0,25 + 2,5	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Gemeine Quecke (Arigo) Schadhirs (Spectrum Plus)	12-16	x
Atlantis Flex (+ Biopower) (BCSD)	90 g/kg Mefenpyr 67,5 g/kg Propoxycarbazone 43,8 g/kg Mesosulfuron	WG	Winterweichweizen, Wintertriticale, Winterhartweizen, Winterroggen, Dinkel	0,2 + 0,6 Biopower nur W, T: 0,33 + 1,0 Biopower	Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Flug-Hafer, Trespelarten, Weidelgras-Arten (W, T)	21-32	x
Duplosan Super (NUF)	160 g/l MCPA 310 g/l Dichlorprop-P 130 g/l Mecoprop-P	SL	Weichweizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Hartweizen, Dinkel	2,5	Zweikeimblättrige Unkräuter	10-30	x
Kezuro (BASF)	571 g/l Metamitron 71 g/l Quinmerac	SC	Zuckerrübe	VA: 3,5 NA: 3x 0,9-1,3	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	VA & 10-18	x
Omnera LQM (FMC)	135 g/l Fluroxypyr 4,816 g/l Metsulfuron 28,914 g/l Thifensulfuron	OD	Weichweizen, Gerste, Winterroggen, Wintertriticale	1,0	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	21-39	x
Saracen Max (NUF)	578,7 g/kg Tribenuron 200 g/kg Florasulam	WG	Winterweichweizen, Hafer, Gerste, Winterroggen, Wintertriticale	0,25	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	12-39 12-32	x
Spectrum Plus (BASF)	250 g/l Pendimethalin 212,5 g/l Dimethenamid	EC	Mais, Futtererbse, Ackerbohne, Sonnenblume, Lupine-Arten, Sojabohne, Erbse	4,0	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirs	00-09	x
Onyx (BEL)	600 g/l Pyridat	EC	Mais	1,5 od. Splitting: 2x 0,75	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	12-18	x

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG  
 Obere Mühle 2  
 74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96  
 Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de  
<http://www.bausch-landesprodukte.de/>

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
<b>Fungizide</b>							
Amistar Gold (SYN)	125 g/l Difenoconazol 125 g/l Azoxystrobin	SC	Winterraps Zuckerrübe	1,0	Wurzelhals- und Stängelfäule, Weißstängeligkeit, Cercospora- Blattfleckenkrankheit, Ramularia-Blattflecken, Echter Mehltau, Rübenrost	Winterraps: 11-19 / 30-50 / 60-69 Zuckerrübe: 39	x
Aziza (ADA)	200 g/l Azoxystrobin 125 g/l Isopyrazam	SC	Raps	1,0	Weißstängeligkeit, Rapsschwärze, Grauschimmelfäule, Wurzelhals-/Stängelfäule	61-69	X
Comet & Curbatur (BASF)	200 g/l Pyraclostrobin 250 g/l Prothioconazol	EC	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	1,25	Braunrost, Gelbrost, DTR-Blattdürre, Netzfleckenkrankheit, Blattfleckenkrankheit, Zwergrost, Minderung nichtparasitärer Blattflecken, Halmbruchkrankheiten, Echter Mehltau, Septoria-Blattdürre, Blatt- /Spelzenbräune, Fusarium-Arten, Rhynchosporium-Blattflecken, Septoria-Arten	Weizen, Gerste, Roggen: 25-61 Triticale: 25-69	X
Cymbal Flow (BEL)	225 g/l Cymoxanil	SC	Kartoffel	0,5 + 0,5 Ranman TOP oder 0,5 + 0,4 Shirilan	Kraut- und Knollenfäule	31-91 19-91	X
Gigant (ADA)	150 g/l Prothioconazol 125 g/l Isopyrazam	SC	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	1,0	Septoria-Blattdürre, Blatt-/Spelzenbräune, Gelbrost, Echter Mehltau, Fusarium-Arten, Netzfleckenkrankheit, Zwergrost, Rhynchosporium-Blattflecken, Septoria-Arten	Weizen: 31-61 (69) Gerste: 31-59 Roggen, Triticale: 31-61	X
Gigant Opti (ADA) (Gigant + Zakeo Opti)	125 g/l Isopyrazam 150 g/l Prothioconazol 80 g/l Azoxystrobin 400 g/l Chlorthalonil	SC	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	1,0 + 1,5	Echter Mehltau, Septoria-Arten, Rost-Arten, Netzfleckenkrankheit, Rhynchosporium- Blattflecken, Fusarium-Arten, DTR, Halmbasiserkrankungen, Ramularia	31-69	X
Input Triple (BCSD)	200 g/l Spiroxamine 160 g/l Prothioconazol 40 g/l Proquinazid	EC	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	1,25	Halmbrucharten, Echter Mehltau, Septoria- Arten, Rost-Arten, DTR, Rhynchosporium- Blattflecken, Netzfleckenkrankheit, Fusarium- Arten, Ramularia	30-41	Erwartet

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG  
Obere Mühle 2  
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96  
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de  
http://www.bausch-landesprodukte.de/

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
<b>Fungizide</b>							
Intuity (NUF)	250 g/l Mandestrobin	SC	Raps	0,8	Weißstängeligkeit	60-69	x
Kayak (SYN)	300 g/l Cyprodinil	EC	Gerste	1,5	Netzfleckenkrankheit, Echter Mehltau, Rhynchosporium secalis	31-61	x
Mercury pro (ADA)	80 g/l Cyproconazol 200 g/l Azoxystrobin	SC	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale Raps Zuckerrübe	1,0	Braunrost, Septoria-Arten, Gelbrost, Echter Mehltau, DTR-Blattdürre, Zwergrost, Rhynchosporium-Blattflecken, Netzfleckenkrankheit, Cercospora-Blattflecken, Ramularia-Blattflecken, Rübenrost, Weißstängeligkeit, Rapsschwärze	Weizen, Roggen, Triticale: 31-69 Gerste: 31-59 Zuckerrübe: 39-49 Raps: 61-81	x
Zorvec Enicade (COR)	100 g/l Oxathiapiprolin	OD	Kartoffel	0,15	Kraut- und Knollenfäule	10-89	x
Zorvec Enicade Nzeb (COR) (Zorvec Enicade + Manzate)	100 g/l Oxathiapiprolin 760 g/kg Mancozeb	OD WG	Kartoffel	0,15 + 1,5	Kraut- und Knollenfäule	21-89	x
<b>Beizmittel</b>							
Emesto Silver (BCSD)	18 g/l Prothioconazol 100 g/l Penflufen	SC	Kartoffel	vor dem Legen: 20 ml/dt beim Legen: 0,5	Rhizotonia solani, Silberschorf	Vor bzw. beim Legen	x
<b>Keimhemmungsmittel</b>							
Biox-M (CER)	948 g/l Grüne-Minze-Öl	Heißvernebelung	Kartoffel	erste Behandlung: 90 ml/t ab zweiter Behandlung: 30 ml/t  2 ml/t	max. 11 Anwendungen; Abstand 21 Tage  kontinuierliche Applikation (jeden Tag); max. 390 ml/t	99	x

**Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!**

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG  
Obere Mühle 2  
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96  
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de  
http://www.bausch-landesprodukte.de/

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
<b>Sonderkulturen</b>							
Botector (NUF)	500 g/kg Aureobasidium pullulans DSM 14940 500 g/kg Aureobasidium pullulans DSM 14941	WG	Beerenobst, Weinrebe	0,25-1,0	Botrytis cinerea	bei Infektionsgefahr	x
Delan Pro (BASF)	125 g/l Dithianon 561,2 g/l Kaliumphosphonat	SC	Weinrebe, Beerenobst	1,2-4,0	Falscher Mehltau, Schwarzfäule, Säulenobst, Blattfallkrankheit	15-83 91-95	x
FlorBac (BEL)	540 g/kg Bacillus thuringiensis	WG	Gemüse, Obst, Weinrebe	0,4-1,2	Freifressende Schmetterlingsraupen	bei Befallsbeginn	x
Luna Max (BCSD)	200 g/l Spiroxamine 75 g/l Fluopyram	SE	Weinrebe	0,33-1,0	Echter Mehltau	53-73	x
Movento SC 100 (BCSD)	100 g/l Spirotetramat	SC	Erdbeere, Zierpflanzen	0,75	Blattläuse, Erdbeermilben, Weiße Fliege	bei Befallsbeginn	x
Ordoval (SUM)	250 g/l Hexythiazox	SC	Hopfen, Apfel, Birne, Erdbeere, div. Gemüsekulturen (GWH)	0,13-0,6	Spinnmilben	bei Befallsbeginn	x
Pomax (PLA)	133 g/l Fludioxonil 336 g/l Pyrimethanil	SC	Apfel, Birne	0,53 mKH	Pilzliche Lagerfäulen	74-89	x
Prolectus (NUF)	500 g/kg Fenpyrazamine	WG	Erdbeere (GWH), Weinrebe, div. Gemüsekulturen (GWH)	0,3-1,2	Botrytis cinerea	Weinrebe: 61-85 Erdbeere: 61-87 Div. Gemüsekulturen: 61-87	x
Thiopron (UPL)	825 g/l Schwefel	SC	Hopfen, Himbeere, Johannisbeere	2,5-7,5	Echter Mehltau, Amerikanischer Mehltau	31-89	x
Vintec (BEL)	150 g/kg Trichoderma atroviride	WG	Weinrebe	0,2/100 l Wasser	Esca-Erreger	ab Vegetationsruhe	x
Zorvec Zelavin (COR)	100 g/l Oxathiapiprolin	OD	Weinrebe	0,16-0,6	Falscher Mehltau	13-89	x

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG  
Obere Mühle 2  
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96  
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de  
<http://www.bausch-landesprodukte.de/>

Produkt	Wirkstoff/-gehalt	Formulierung	Anwendung Kultur(en)	Aufwandmenge (kg bzw. l/ha)	Indikation	Anwendungszeitraum (BBCH)	Zulassungsstand
<b>Sonderkulturen</b>							
Zorvec Zelavin Brea (COR) (Zorvec Zelavin + Flovine)	100 g/l Oxathiapiprolin 800 g/kg Folpet	OD WG	Weinrebe	0,08-0,32	Falscher Mehltau, Roter Brenner, Schwarzfleckenkrankheit	bei Infektionsgefahr	x

**Neue Packs 2019:**

Herbizide:

**Arrat + Dash E.C. & Elumis**

Fungizide:

**Ascra Xpro Talius; Bontima Opti; Unix Top**

**Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!**

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG  
Obere Mühle 2  
74343 Sachsenheim

**Tel.:** 07147 - 77 96  
**Fax.:** 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de  
<http://www.bausch-landesprodukte.de/>